

Technisches Datenblatt zur Wärmepumpe

Hersteller:	Hautec GmbH		
	An der Molkerei 9 * 47551 Bedburg-Hau		
Angegebenes Lastprofil			XL
Temperatureinstellung ab Werk			50 °C
Wärmepumpenregler		HBER	Klasse III (1,5%)
Jährlicher Stromverbrauch	Mittel	AEC	1.361 kWh
	Wärmer	AEC	kWh
	Kälter	AEC	kWh
Täglicher Stromverbrauch	Mittel	Q_{elec}	6,357 kWh
	Wärmer	Q_{elec}	kWh
	Kälter	Q_{elec}	kWh

Wärmepumpenart:			
Modell(e):	HWBL301E	88BL211AHALA1	
Schalleistungspegel	<i>innen</i>	L_{WA}	58 dB
	<i>außen</i>	L_{WA}	dB
Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich	JA / Nein		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	Mittel	η_{wh}	A /120
	Wärmer	η_{wh}	
	Kälter	η_{wh}	
Energieeffizienz und jährlicher Stromverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung	JA / Nein		
Zusatzheizgerät	(OPTIONAL)	P_{sup}	1,5 kW



ENERG


енергия · ενέργεια



HAUTEC
Wärmepumpen

Hautec
GmbH

HMBL301E
88BL211AHALA1



58 dB

dB



■ 1.361 kWh/annum

■ 4900 GJ/annum



ENERG

енергия · ενεργεια



HAUTEC
Wärmepumpen

Hautec
GmbH

HMBL301E
88BL211AHALA1

